



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
114

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Δομνίστας του Ν. Ευρυτανίας. .... 1
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Κρέντης του Ν. Ευρυτανίας. .... 2

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 125

(1)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Δομνίστας του Ν. Ευρυτανίας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ'/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 24.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
  2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.
  3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.
  4. Την αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2000 κατοίκους.
  5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Ε.Σ.Υ.Ε.
  6. Την αριθμ. 1/88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.
  7. Την αριθμ. 15/85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
- Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Δομνίστας του Ν. Ευρυτανίας με

στοιχεία 1-10 όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

II. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87) και αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ..

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος.

Ειδικοί όροι δόμησης:

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού όπως φαίνονται στο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή εκτός τις ενδείξεις που αφορούν τη στέγη.

3. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινόχρηστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 21.4.85 Δ/τος όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχευμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ'/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87).


Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Καρπενήσι, 27 Ιανουαρίου 1988

Η Νομάρχης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ






|  |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
| <b>ΝΟΜΟΣ</b><br><b>ΟΙΚΙΣΜΟΙ :</b>  |                              | <b>ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ</b><br><b>ΔΟΜΗΤΙΑ</b>                   |  |
| <b>ΥΠΟΜΝΗΜΑ</b>  |                              |   |  |
| . - . - . Οριο ΟΤΑ<br>————— Οριο οικισμού  |                              |   |  |
| 1, 2, 3... Ονομασίες<br>1. Στροφή επαρχιακού δρόμου στη έξοξη Χρς<br>2. Κατά μήκος υδραδειακός Σκαλοβάτας<br>3. Μικρά αδελφών Κων/νου Παναγοδήμου<br>4. Οικία Δημητρίου Πιστιδάκη<br>5. Παρά Ρεχούλα<br>6. Οικία Ιακώβου Ευάγγελου<br>7. Αμπέλι Σπύρου Πανάγου<br>8. Γυνή Σχολικού κήπου<br>9. Ευλογητικό εργοστάσιο<br>10. Κατά μήκος επαρχιακού δρόμου Λομνίστας-Αράχθας<br>και σε βάθος 10 μ. |                              |   |  |
| <b>ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ</b><br>Συνοδεύει την αριθμ. 128/29-1-88 Απόφαση Νομάρχη   |                              | Αριθμός σχεδίου<br><b>Π-1.1</b>                       |  |
|  |                              | ΚΑ. 1:5.000   |  |
| Συντάξη:    | ΕΠΙΣΤΑΣΗ<br>Ο Πρ/ψ Π. και ΠΕ | Ημερ. 14/9/88   |  |
| Υπερπέρης Μανούσης<br>ΠΟΛ. ΚΗΧ.  |                              | ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ<br>ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ<br>ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |  |
| Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβαλλοντος<br>ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  |                              |   |  |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ<br>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΟΜΕΥΣΙΣ   |  | ΥΠΟΜΝΗΜΑ<br>Οριο ΟΤΑ<br>Οριο εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού<br>Οριο συνεκτικού τμήματος οικισμού<br>Οδικό δίκτυο<br>• εθνικό δίκτυο<br>• επαρχιακό δίκτυο<br>Κέντρο οικισμού<br>Οριο ζώνης οικιστικής καταλληλότητας<br>Αρχαιολογικός χώρος - Τοπιο φυσικού κάλλους<br>Ζώνη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας<br>Κινητροφορική μονάδα<br>Δάσος - Αναδυσία<br>Χρησιμολογούμενη με κατοικία (βιομηχανία, ορυχείο κλπ)<br>Περιοχές με κλίσεις εδαφολογικά & γεωλογικά ακατάλληλες<br>Οριο ακατάλληλων χρήσεων (αγίαλος εθνικός δρόμος, κέντρο κλπ) |  | Αριθμός σχεδίου<br>Α-1.1<br>ΚΑ 15.000<br>Ημερ. 14/11/88 |
| ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ<br>ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ<br>ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 19 ΜΗΝ 1985 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ 1984<br>ΣΥΝΤΑΞΗ |  | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ<br>Ημερομηνία 14/11/88  |  |   |

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβαλλοντος  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ



Αριθ. 127

(2)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Κρέντης του Ν. Ευρυτανίας.

# Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ'/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 24.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Την αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2000 κατοίκους.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Ε.Σ.Υ.Ε.

6. Την αριθμ. 1/88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

7. Το γεγονός ότι πέρασε η σχετική προθεσμία και η Κοινότητα Κασοχωρίου δε γνωμοδότησε επί της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Κρέντη, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κρέντης του Ν. Ευρυτανίας με στοιχεία 1-10 όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και

περιορισμούς δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87) και αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ..

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού όπως φαίνονται στο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι δυνητικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή εκτός τις ενδείξεις που αφορούν τη στέγη.

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 21.4.85 Δ/τος όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ'/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. από 14.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'/23.2.87).

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρπενήσι, 27 Ιανουαρίου 1988

Η Νομάρχης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

- 23 -

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΚΡΕΝΙΤΣ  
 ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ  
 ΑΡ. ΕΣΥΕ : 0511330062  
 ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΥΓΩΝ

| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ<br>ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ |       | Α' ΟΡΟΦΟΣ |       | Β' ΟΡΟΦΟΣ |       | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |        |
|-----|---|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|--------|
|     |   | ΥΛΙΚ.   | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ.     | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ.     | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ.        | ΧΡΩΜ.  |
| Α   | 1. στέγης μονόκλιτης                    |         |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 2. στέγης δίκλιτης                      | 5-6-7   |       | 5-6-7     |       |           |       | 20-20*       | 20-20* |
|     | 3. στέγης τετράκλιτης                   | 5-6-7   |       | 5-6-7     |       |           |       | 20-20*       | 20-20* |
|     | 4. δώματος                              |         |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 5. θόλου                                |         |       |           |       |           |       |              |        |
| Β   | 1. κύρια όψη                            | 1-2     |       | 1-2       |       |           |       |              |        |
|     | 2. λοιπές όψεις                         | 1-2     |       | 1-2       |       |           |       |              |        |
|     | 3.                                      |         |       |           |       |           |       |              |        |
| Γ   | 1. ανοιχτός σκάμπος                     |         |       | 3-12      |       |           |       |              |        |
|     | 2. ανοιχτός καλυμμένος                  |         |       | 3-12      |       |           |       |              |        |
|     | 3. κλειστός                             |         |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 4. σιλό-χανόλι                          |         |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 5.                                      |         |       |           |       |           |       |              |        |
| Δ   | 1. εξωστών                              |         |       | 3-9       |       |           |       |              |        |
|     | 2. εξωτερικής σκάλας                    |         |       | 3-9       |       |           |       |              |        |
|     | 3. δώματος                              |         |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 4.                                      |         |       |           |       |           |       |              |        |
| Ε   | Ποσοστό ανοιγμάτων                      | 20-35 % |       | 20-35 %   |       |           |       |              |        |
|     | 1. οριζόντιο πρέκι                      | 1-3-12  |       | 1-3-12    |       |           |       |              |        |
|     | 2. κυκλικό πρέκι                        |         |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 3. τοξωτό πρέκι                         | 1-3-12  |       | 1-3-12    |       |           |       |              |        |
| Ζ   | 1. ταμπλαδοτά                           | 3-9     |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 2. καρωτά                               | 3-9     |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 3. περολοιτά                            | 3-9     |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 4. με καττίλο                           | 3-9     |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 5. με ρεγγίτη                           | 3-9     |       |           |       |           |       |              |        |
|     | 6.                                      |         |       |           |       |           |       |              |        |

Πλάτος: κατά Γ.Ο.Κ.  
 μήκος: Οι φώστες επεβάλλεται να στήνουν τοιχώματα ένα (1) μέτρο από κάθε εξωτερική ακμή του κτιρίου (εξωτερική γωνία) που στήνεται από τη μετωπική επιφάνεια περίεσοτερο των δώματων (3,5) μέτρων

- 24 -

| Α/Α             | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ<br>ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ |       | Α' ΟΡΟΦ. |       | Β' ΟΡΟΦ. |       | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|-----------------|---|---------|-------|----------|-------|----------|-------|--------------|
|                 |   | ΥΛΙΚ.   | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ.    | ΧΡΩΜ. | ΥΛΙΚ.    | ΧΡΩΜ. |              |
| Η               | 4. νεκρά                                |         |       |          |       |          |       |              |
|                 | 2. κορνιζώματα                          |         |       |          |       |          |       |              |
|                 | 3. παραστάδες                           |         |       |          |       |          |       |              |
|                 | 4. φουρούσια                            |         |       |          |       |          |       |              |
|                 | 5. αετώματα                             |         |       |          |       |          |       |              |
|                 | 6. χαμινάδες                            |         |       |          |       |          |       |              |
| ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ |   |         |       |          |       |          |       |              |
| οκ(τοο          |   |         |       |          |       |          |       |              |

|                       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. μονότοιχος ψηλός   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. μονότοιχος χαμηλός | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. άλλος τρόπος       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| οκ(τοο                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΥΠΕΡΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

| ΥΛΙΚΑ | 1 | ΠΕΤΡΑ         | 5 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ     | 9  | ΣΙΔΗΡΟΣ    |
|-------|---|---------------|---|---------------------|----|------------|
|       | 2 | ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ | 6 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ | 10 | ΧΩΜΑ       |
|       | 3 | ΞΥΛΟ          | 7 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ   | 11 | ΓΥΩΣ       |
|       | 4 | ΤΟΥΒΛΟ        | 8 | ΛΑΜΑΡΙΝΑ            | 12 | ΣΚΥΡΟΔΕΣΜΑ |
|       |   |               |   |                     |    |            |

| ΧΡΩΜΑ | α  | λεΥΚΟ  | ε | οΜΠΡΑ   | η | ο |
|-------|----|--------|---|---------|---|---|
|       | β  | ΜΑΥΡΟ  | ι | ΚΟΚΚΙΝΟ | ζ |   |
|       | γ. | ΓΚΡΙΖΟ | π | ΜΠΛΕ    |   |   |
|       | δ  | ΟΧΡΑ   | θ | ΚΙΤΡΙΝΟ |   |   |
|       |    |        |   |         |   |   |

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ 123/27-1-88 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


ΑΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

ΜΠΕΡΜΕΡΗΣ Μ


Νομ. Αρχ. 123/27-1-88

ΤΟΥ ΜΗΧ.





|   |                                 |                                   |                               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>ΝΟΜΟΣ</b><br><b>ΟΙΚΙΣΜΟΙ :</b>   |                                 | <b>ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ</b><br><b>ΚΡΕΤΗ</b> |                               |
| <b>ΥΠΟΜΝΗΜΑ</b>   |                                 |                                   |                               |
| ---·---·--- Οριο ΟΤΑ<br>————— Οριο οικισμού<br>1, 2, 3... Ονομασίες<br>1. Οικία Μάκα Θανόση<br>2. " Λάπητα Κάστα<br>3. " Μητρογιάννη Γιώργου<br>4. Κατά μήκος δρόμου και 30 μ. ανατολικότερα<br>5. Γήπεδο<br>6. Μάκας Βασίλης<br>7. Οικία Μάκα Γιάννη<br>8. " Ντάλλα Νίκου<br>9. Νεκροταφείο<br>10. Ιδιότητα Ντάλλα |                                 |                                   |                               |
| <b>ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ</b><br>Συνοδεύει την αριθμ. 122/23-1-54 Απόφαση Νομάρχη  |                                 | Αριθμός σχεδίου<br><b>Π-11</b>    | ΚΑ. 15.000 *<br>Ημερ. 1/11/88 |
| Συνταγή:  | Θεωρήθηκε<br>Ο Πρ/νός ΤΠ και ΠΕ | Ημερ. 1/11/88                     |                               |
| Υπερπληρωτής Μουσής<br>Η. Μ.  |                                 |                                   |                               |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ<br>ΚΡΕΤΗ<br>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ<br>ΤΟΠ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με Α' β  |                                 |                                   |                               |
| <b>Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβαλλοντος</b><br><b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ</b>   |                                 |                                   |                               |



|  |   |
|--|---|
| <b>ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ</b><br><b>ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Κ ρ ε ν ι τ η ς</b>  |   |
| <b>ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ</b><br>ΟΡΙΟ ΟΤΑ<br>..... ΟΡΙΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΕΔΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ<br>..... ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ<br>..... ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ<br>..... ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ<br>..... ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ<br>..... ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ<br>..... ΟΡΙΟ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ<br>..... ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΚΑΡΔΟΣ, ΤΟΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ<br>..... ΖΩΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ<br>..... ΚΤΙΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΜΟΝΟΔΕ<br>..... ΔΙΑΚΟΣ - ΑΝΤΙΦΩΝΙΟΝ<br>..... ΧΩΡΗΛΙΑ ΠΟΛΙΤΕΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΒΟΥΛΙΑΝΑ, ΟΥΡΕΣ ΚΑΙ)<br>..... ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΥΕΛΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ<br>..... ΟΥΡΟ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ) |   |
| <b>ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ</b><br><b>ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ</b>   |   |
| Αριθμός: 1396/1971<br>Ημερομηνία: 13/11/71<br>Υπογραφή: <i>[Signature]</i><br>Σφραγίδα: <i>[Seal]</i>  | Αριθμός: 1396/1971<br>Ημερομηνία: 13/11/71<br>Υπογραφή: <i>[Signature]</i><br>Σφραγίδα: <i>[Seal]</i> |
| Υπουργείο Χαρτογράφιας Οικισμού και Περιβάλλοντος<br>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  |   |